"Yش

SOT-89 ṂṂ Ŀ PNP ÆṀ ч ‖ ㄱ


◕ È

گ ₹ 3 Z ڑ ı ч Ϥ ṇ ı ль 2SF2883 Ӈ ´


४ ڍ

₹ ॅ ـ ļ ѽ ᵷ

ЛѺ ᷓ ≠ ɛ



ã ɻ ὐ



X X X

ŧ. ʜ ↄ


	⁑	⁑


∨ Ϋ Ω	∤	Ϋ Ω Ö	D Ђ


-ˬ Ѣ ̂ ̂ 283 p p ²Ö3.8₩ ▯▯ ❀ —

∨ Ϋ Ω	∤	╨ ;∤ ┐	ω ή Ö	Ɛ ƺ 3 Ö	ω ᶻ Ö	D Ђ

≠ ∃ ̃Ą ́E ∨ ∫



IC – VCE
COMMON
hFE – IC
3000
COMMON


COMMON
EMITTER
VCE = –2V
–3
–1
–0.5
–0.4
COMMON
EMITTER
IC / IB = 50
–1.6
–1.2
–0.1
–0.05
Ta = 100°C


1ms※
PC – Ta
1000

ᵘ ĖÒĻ ƒ

SOT-89 单位：mm



Symbol					
	B	2.35	2.65	a2	

ł. ļ Ω

ب ˝ X


X ⅿ ϛ Ր

X ⅿ ȝ Ր

X ⅿ ˋ ⁹ Ր

-- X ⅿ ɨ ғ ŋ Ր ɪ ϕ ɨ ғ ŋ Ψ ק

ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ ѽ ѫ **Wh p shudwxuh Suril◊h i ru LU Uhi◊r z Vr◊ghulq j+Se0luhh,**



ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ŧ ı ˋH ڑ Ќ ŧ