KTC4376


蓝箭电子
BLUE ROCKET ELECTRONICS


DATA SHEET

SOT-89 NPN

, KTA1664


Equivalent Circuit






KTC4376

ᵘ ĖÒĻ ƒ / Package Dimensions




Dimensions In Millimeters			Dimensions In Millimeters		
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70

Ł. Ł Ω / Marking Instructions



**

ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ (ᾠ ƨ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhi o r z Vr oghulq j+Se0luhh,



± ± ± ±

⅃ ŭ ɋ ‾ `Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

ɔ Ŀ ≤ — / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7 ×12	180×120×180	385×257×392