A	2017-12				
B	2021-2-18	7			

& ' / Descriptions

! " # $ % & ' ( ) * 50V~1000V% + ' (, * 3.0A%SMC - . /
672083 #947:+#;<+28081+# 34 2=# 3+>0> 2? 21 #@4<+8A -B(#+4)(((@?$42/82C#D722 :+-E!(F?#69D#
,83G8A !#

( ) / Features

0 1 2 3 4 5 % 6 7 8 % 9 : ; < = > RoHS ? @ 2011/65/EU% A B C D E F . % 9 G H I /
H<811#I811> 8+ C#D*>,#J7:3+>4:, K>A*# 00>3> :3=, L 8C#02 #>:#345,<=#/>+*#M;# 0K6#'())).NB.M;#
C>2 3+> 1, $42#172083 #547:+ C#8,,<>38+>4:1, K8<4A :#02 #,24C73+!

* + / Applications


J K B L.
H : 28<#,72,41 !#
#

, - . / 0 1 / Equivalent Circuit

#
#
#
#

2 3 4 5 / Pinning

#



#
#
#
#



" # $ % / Marking#


M N O P Q / 6 #982G>:A#0:1+273+>4:1!#

P4+ -#

#####Q)R#I!D!"!#547:+ C#/>+*#'!(#S#'!(T#QB#S#B#35R#34,, 2#,8C#82 811#!#

# I8285 + 2#	# 6=5%4<#	# U 1+# 34:C>+>4:#	# 8+>:A# ;6EFD# ;6E"D# ;6EVD# ;6EHD# ;6EJD# ;6EWD# ;6E9D#	# ;:>+#


@ABC? / Package Dimensions




" # D E / Marking Instructions

Type number	Marking code
US3AC	US3A

"#DE // / я я



H I J K L = > ? (M N) / OPQRPSTUVSPGWSXYZ[PGYXSG\]G]PY[X^G_X[`PSZabcWdefSPPg



#

P4+ -#

) 'B)B(